




BRIKTE

CATÁLOGO 2026

SUELOS PARA LA VIDA

Diseñados para vivirlos

Foto portada: **Mammut Plus Roble Makro Light I D4752**

Obra realizada por Caax Arquitectura | Foto por @biderbost_photo

BRIKTE

COLECCIÓN 2026

SUELOS PARA LA VIDA



SP AQUO-EASY BIG


Legacy Oak





BRIKTE se dedica al suministro de suelos para interiores en España.

Con una oferta que supera las 100 referencias y con más de 350.000 m² dedicados a su almacenaje y exposición, ofrece el mejor servicio de entrega, rápido y eficaz.



SUELOS DISEÑADOS PARA VIVIRLOS

Brikte es una empresa familiar que ofrece a sus clientes la más amplia gama de suelos para interiores. Descubre nuestras marcas propias, elaboradas con el fin de crear espacios que generen bienestar a largo plazo.

Disponemos de más de 100 diseños en suelos, todos ellos en stock:

Suelos Laminados **Kronotex**.

Suelos **Eco Composite Unique**.

Suelos Vinílicos Piedra Caliza **Firmfit** y **Legacy**; y SPC **Aquo Easy Big**.

Tarimas Multicapa de Madera **Exclusive Line**.

Orac, elementos arquitectónicos para paredes.

Complementos al tono de cada suelo.

Queremos facilitar tu día a día con soluciones duraderas, innovadoras y sostenibles; con el fin de que puedas encontrar el suelo perfecto para ti, es decir, una combinación perfecta entre la máxima resistencia del mismo con un diseño y textura que se adapte a tu estilo de vida, para disfrutar de un hogar saludable y en el que puedas vivir con tranquilidad.

Elige el suelo perfecto para ti.



ÍNDICE

SUELOS ECO COMPOSITE

06 - 13 UNIQUE

SUELOS LAMINADOS

14 - 19 HYDROTTOTAL PLUS

20 - 24 MAMMUT PLUS

25 - 28 MAMMUT

29 - 30 HERRINGBONE TOTTAL 8

31 - 33 TOTTAL PLUS

34 - 36 TOTTAL

37 - 39 PROMO 5

40 - 46 EXQUISIT-COTTAGE PLUS

47 - 49 KIWI

EXCLUSIVE LINE TARIMAS MULTICAPA DE MADERA

51 ROBLE NATURAL

52 ROBLE CREMA

53 ROBLE AMERICANO

54 ROBLE MARRÓN

55 ROBLE CARAMEL NATURAL-UNICLIC

56 ROBLE SPECIAL 3L

SUELOS VINÍLICOS - PIEDRA CALIZA

57 - 63 FIRMFIT

64 - 67 LEGACY

68 - 70 AQQUO EASY BIG

REVESTIMIENTOS DE PARED

71 ORAC

ACCESORIOS

72 BASES AISLANTES

73 PERFILES DE DILATACIÓN

73 PERFILES DE TRANSICIÓN

74 RODAPIÉS

75 EXPOSITORES Y LLAVEROS

SOSTENIBILIDAD

76 - 77 INNOVACIÓN CON DISEÑOS SOSTENIBLES

INSTRUCCIONES Y CONDICIONES DE GARANTÍA

78 KRONOTEX

79 EXCLUSIVE LINE

80 UNIQUE - FIRMFIT - LEGACY

PROPIEDADES



Nuestros suelos laminados son insensibles a la luz y conservan su brillo incluso después de muchos años.



Nuestros suelos laminados están hechos a base de materias primas naturales y renovables.



Nuestros suelos laminados son resistentes a las manchas.



Nuestros suelos laminados son de fácil mantenimiento y especialmente resistentes.



Nuestros suelos laminados son duraderos y resistentes a la presión.



Nuestros suelos laminados ofrecen gran confort al andar.



Nuestros suelos laminados son en gran medida resistentes al rayado.



Nuestros suelos laminados son difícilmente inflamables.



Nuestros suelos laminados son resistentes al desgaste por rozamiento.



Nuestros suelos laminados están perfectamente adaptados para ser colocados sobre suelos con calefacción radiante.



NaturTrend Finish Firmfit y Legacy.



100% Resistente al Agua Firmfit y Legacy.



Diez veces más resistente a los microarañazos... Unique.



Superficie 100% Impermeable Unique.



PVC&PP Libre Unique.


PARTICULARIDADES



Estos paneles son particularmente largos.



Estos paneles tienen una estructura de superficie especial.



Estos paneles son particularmente anchos.



Gracias al sistema Clic 5G la colocación del suelo es todavía más fácil.



Antiestático.



Estos suelos poseen bordes biselados de 45°. Al unir los paneles se crea una ranura en V que transmite el carácter de las tarimas de madera maciza. V4 - biselado en los 4 bordes.

ELEMENTOS DECORATIVOS SELECCIONADOS AHORA CON PROTECCIÓN FRENTE AL AGUA

Hemos optimizado lo imposible: elementos decorativos de primera calidad de las colecciones de laminados MAMMUT, MAMMUT PLUS, HERRINGBONE TOTTAL, HYDROTOTTAL PLUS, TOTTAL PLUS, TOTTAL... aún más resistentes a los efectos del agua. El pino de la región de Märkisch en Alemania, muy rico en resina, así como un encolado especial reducen el comportamiento de hinchamiento del suelo laminado.

Adecuados para cocinas, pasillos y entradas.

No adecuados para exteriores, espacios muy expuestos a la humedad como baños, cabinas de duchas, saunas y espacios con drenajes en el suelo.



Protección Agua



Protección Agua



Protección Agua



Este producto natural está especialmente indicado para niños y animales domésticos con mucho contacto con el suelo: se recupera sin problemas de posibles percances.



Los suelos laminados se limpian, por lo general, humedeciéndolos ligeramente. Los suelos con protección contra la humedad pueden limpiarse sin problemas con una mopa húmeda.



Al igual que todos los productos a base de madera, este suelo laminado reacciona ante la humedad y se dilata o contrae. Aunque se ha desarrollado para soportar mejor el agua y la humedad, no es estanco y se debe evitar humedecerlo demasiado y los encharcamientos de agua.

UNIQUE

Los suelos Eco-Composite establecen un nuevo estándar en sostenibilidad y rendimiento. Compuestos con hasta un 80 % de materiales orgánicos, la mitad de los cuales son materiales reciclados, reducen significativamente el impacto ambiental.

Además de sus credenciales ecológicas, UNIQUE destaca por su durabilidad, con una resistencia a los microarañazos hasta 10 veces superior a la de los suelos impermeables convencionales y por su estabilidad excepcional, que permite instalar hasta 400m² de superficie sin necesidad de juntas, incluso en puertas.



3274

Roble Terra



PANEL 1.830 x 235 x 11 mm

CAJA 5 Paneles | 2,150 m²

PALET 40 Cajas | 86,000 m²




100% Impermeable | Bisel Prensado | 400 m² de superficie sin juntas

Tecnología NaturTrend | Corcho incorporado hipoalergénico de 1mm

PVC & PP Libre.



Sostenible &
Alto Rendimiento



3230


Roble Arena



3274 | Roble Terra
1 LAMA | ER | Bisel Prensado



3228 | Roble Roca
1 LAMA | ER | Bisel Prensado



3274 | Roble Terra



3228

Roble Roca



3275


Roble Pure



3275 | Roble Pure
1 LAMA | ER | Bisel Prensado



3232 | Roble Natura
1 LAMA | ER | Bisel Prensado



3232

Roble Natura



3230 | Roble Arena
1 LAMA | ER | Bisel Prensado



3261 | Roble Moka
1 LAMA | ER | Bisel Prensado



3230 | Roble Arena



3261

Roble Moka

HYDRO TOTTAL PLUS



Made in
Germany


KRONOTEX
BY SWISS KRONO GROUP

CLASE DE USO 33 | AC 6

PANEL 1.380 x 242 x 8 mm


CAJA 8 Paneles | 2,672 m²

PALET 42 Cajas | 112,22 m²



AQUA PEARL system

Resistente
al agua



D8001


Roble Polaris



D8001 | Roble Polaris
1 LAMA | ER | V4



D8002 | Roble Perpetual
1 LAMA | ER | V4



D8002

Roble Perpetual



D8003 | Roble Mystic
1 LAMA | ER | V4



D8004 | Roble Legend
1 LAMA | ER | V4



D8003 | Roble Mystic



D8004

Roble Legend



D8005


Roble Invictus



D8005 | Roble Invictus
1 LAMA | ER | V4



D8006 | Roble Olympia
1 LAMA | ER | V4



D8006

Roble Olympia

MAMMUT PLUS



Made in
Germany

KRONOTEX
BY SWISS KRONO GROUP

CLASE DE USO 33 | AC 5


PANEL 1.845 x 244 x 10 mm

CAJA 4 Paneles | 1,800 m²

PALET 42 Cajas | 75,600 m²



10 mm



244 mm

1845 mm




D81162

Roble Elegance Creme



D3669

Roble Makro Beige
1 LAMA | ER | V4



D3670

Roble Makro Light Grey
1 LAMA | ER | V4



D4794

Roble Makro Nature



D4728 | Roble Mountain Beige
1 LAMA | ER | V4



D4752 | Roble Makro Light
1 LAMA | ER | V4



D4728 | Roble Mountain Beige



D4725 | Roble Mountain Nature
1 LAMA | ER | V4



D4726 | Roble Mountain Brown
1 LAMA | ER | V4



D4792 | Roble Makro Grey
1 LAMA | ER | V4



D4794 | Roble Makro Nature
1 LAMA | ER | V4



D4795 | Roble Highland Bronze
1 LAMA | ER | V4



D4797 | Roble Highland Silver
1 LAMA | ER | V4



D81152 | Roble Elegance Grey
1 LAMA | NL | V4



D81132 | Roble Elegance Natur
1 LAMA | NL | V4



D81162 | Roble Elegance Creme
1 LAMA | NL | V4



D81142 | Roble Elegance Beige
1 LAMA | NL | V4




CLASE DE USO 33 | AC 5

PANEL 1.845 x 188 x 12 mm

CAJA 4 Paneles | 1,387 m²

PALET 56 Cajas | 77,697 m²



D3669

Roble Makro Beige



D3669

Roble Makro Beige
1 LAMA | ER | V4



D4797

Roble Highland Silver
1 LAMA | ER | V4



D3081 Roble Everest Beige



D3081 | Roble Everest Beige
1 LAMA | ER | V4



D4152 | Roble Everest Nature
1 LAMA | ER | V4



D4152

Roble Everest Nature



D4725 | Roble Mountain Nature
1 LAMA | ER | V4



D4752 | Roble Makro Light
1 LAMA | ER | V4



D4794 | Roble Makro Nature
1 LAMA | ER | V4

HERRINGBONE TOTTAL 8




Made in Germany  **KRONOTEX**
BY SWISS KRONO GROUP

CLASE DE USO 32 | AC 4

PANEL 665 x 133 x 8 mm


CAJA 14 Paneles | 1,238 m²

PALET 96 Cajas | 118,848 m²



D4764

Roble Treviso




D4764

Roble Treviso
1 LAMA | ER | V4




D3678

Roble Toulouse
1 LAMA | ER | V4



D3861

Roble Pisa



D3861

Roble Pisa

1 LAMA | ER | V4

TOTTAL PLUS




Made in Germany   **KRONOTEX**
BY SWISS KRONO GROUP

CLASE DE USO 33 | AC 5

PANEL 1.380 x 244 x 8 mm

CAJA 8 Paneles | 2,694 m²

PALET 42 Cajas | 113,138 m²



D9005

Roble Blanco Oslo



D9010

Roble Paris
1 LAMA | ER | V4



D9005

Roble Blanco Oslo
1 LAMA | ER | V4



D9006

Roble Bayona



D9003

Roble Oporto
1 LAMA | ER | V4



D9006

Roble Bayona
1 LAMA | MX | V4



D9004

Roble Berlín



D9004

Roble Berlín
1 LAMA | AF | V4



D9002

Roble Bilbao
1 LAMA | ER | V4



D9001

Roble Atenas
1 LAMA | ER | V4



D9007

Roble Gris Kiev
1 LAMA | ER | V4

TOTTAL



Made in
Germany

KRONOTEX
BY SWISS KRONO GROUP

CLASE DE USO 33 | AC 5


PANEL 1.380 x 193 x 8 mm

CAJA 8 Paneles | 2,131 m²

PALET 56 Cajas | 119,320 m²




8 mm



193 mm

1380 mm



D1933

Roble Viena



D1933

Roble Viena

1 LAMA | ER | V4



D1931

Roble Gris Moscú

1 LAMA | AF | V4



D1930

Nogal Oxford



D1935

Roble Riga


1 LAMA | ER | V4



D1930

Nogal Oxford

1 LAMA | ER | V4



D1934 | Roble Burdeos
1 LAMA | ER | V4



D1936 | Roble Berna
1 LAMA | ER | V4

PROMO 5



Made in Germany   **KRONOTEX**
BY SWISS KRONO GROUP

CLASE DE USO 32 | AC 5

PANEL 1.380 x 193 x 8 mm

CAJA 8 Paneles | 2,131 m²

PALET 56 Cajas | 119,320 m²



D90152

Roble Finlay Beige



D4955

Roble Grand Nature




D90152

Roble Finlay Beige
1 LAMA | WG | V4



D4955

Roble Grand Nature
1 LAMA | AF | V4




D3201 | Roble Trend White
1 LAMA | WG | V4



D3901 | Roble Summer
1 LAMA | WG | V4



D3902 | Roble Summer Beige
1 LAMA | WG | V4



D4954 | Roble Grand
1 LAMA | WG | V4



D4956 | Roble Grand Grey
1 LAMA | WG | V4

EXQUISIT




CLASE DE USO 32 | AC 4

PANEL 1.380 x 193 x 8 mm

CAJA 8 Paneles | 2,131 m²

PALET 56 Cajas | 119,320 m²



COTTAGE PLUS



CLASE DE USO 32 | AC 5

PANEL 1.380 x 244 x 8 mm

CAJA 8 Paneles | 2,694 m²

PALET 42 Cajas | 113,138 m²



Exquisit D2987 Roble Encaladas




Exquisit D2987

Roble Encaladas
1 LAMA | MX | V4



Exquisit D3004

Roble Waveless Nature
1 LAMA | ER | V4



Exquisit D3004 Roble Waveless Nature



Exquisit D2873 Roble Waveless White



Exquisit D2873 Roble Waveless White
1 LAMA | ER | V4



Exquisit D4754 Roble Hella
1 LAMA | UL | V4



Exquisit D4763 | Roble Pettersson Beige
1 LAMA | ER | V4



Exquisit D2774 | Pino Nature
1 LAMA | MX | V4



Exquisit plus D4764 | Roble Pettersson Nature
1 LAMA | ER | V4



Exquisit D3070 | Nogal Toscana
1 LAMA | ER | V4



Exquisit D3223 | Roble Atlas White
1 LAMA | ER | V4



Exquisit D3223 Roble Atlas White



Cottage Plus MV856 Roble Montmelo Nature



Cottage Plus MV820 | Roble Harbour
1 LAMA | ER | V4



Cottage Plus MV856 | Roble Montmeló Nature
1 LAMA | ER | V4



Cottage Plus MV821 | Roble Harbour Grey
1 LAMA | ER | V4


KIWI



PANEL 1.380 x 193 x 5,5 mm

CAJA 9 Paneles | 2,397 m²

PALET 56 Cajas | 134,232 m²



40KN522 | Roble Opal Beige
1 LAMA | ER | V4



30KN04 | Roble Jalón
1 LAMA | ER | V4



40KN792 | Roble Adaja
1 LAMA | ER | V4



47KN63 | Roble Pettersson Beige
1 LAMA | ER | V4



30KN04

Roble Jalón



81KN092 | 1 LAMA | ER | V4



81KN102 | 1 LAMA | ER | V4



81KN112 | 1 LAMA | ER | V4

Exclusive Line es la colección de tarimas multicapa que ofrece la empresa **BRIKTE en el mercado español.**

Se trata de un producto innovador que combina a la perfección la solidez de un suelo macizo con la estabilidad de un pavimento multicapa, que destaca por su belleza y robustez. Cumplen las más altas exigencias ambientales en todo su ciclo de fabricación.

Es un producto de máxima calidad, elaborado con capas de abedul que favorece la estabilidad y los cambios de temperatura.




ROBLE NATURAL




CAJA 2,42 m²

PALET 52 Cajas | 125,84 m²



CAJA 1,936 m²

PALET 52 Cajas | 100,672 m²




Roble Natural
1 LAMA | Calidad ABC | AB
V4 (16mm) | V4 (19mm)

ROBLE CREMA




CAJA 2,42 m²

PALET 52 Cajas | 125,84 m²



CAJA 1,936 m²

PALET 52 Cajas | 100,672 m²



Roble Crema
1 LAMA | Calidad ABC
V4 (16 mm) | V4 (19 mm)


ROBLE AMERICANO



MEDIDAS 2200x220x16

CAJA 2,42 m²

PALET 52 Cajas | 125,84 m²



Roble Americano
1 LAMA | Calidad ABC
V4 (16 mm)


ROBLE MARRÓN



MEDIDAS 2200x220x16

CAJA 2,42 m²

PALET 52 Cajas | 125,84 m²



Roble Marrón
1 LAMA | Calidad ABC
V4 (16 mm)


ROBLE CARMEL NATURAL



MEDIDAS 1900x190x14/3

CAJA 2,888 m²

PALET 40 Cajas | 115,52 m²



Roble Carmel
1 LAMA | V4
Calidad ABC


ROBLE SPECIAL 3L



MEDIDAS 2200x207x14/3,2

CAJA 7 paneles / 3,188m²

PALET 40 cajas / 127,51m²




Roble Special 3L
3 LAMAS | Satinado

FIRMFIT

Los suelos impermeables más resistentes del mercado.

Suelos con núcleo a base de piedra caliza, que permite que tengan una estabilidad inigualable al calor y a la luz solar. Asimismo, disponen de una tecnología Ultra-Matte y NaturTrend, resistiendo a las rayaduras, arañazos, manchas y deslizamientos y llevan incorporado un bisel prensado que se adapta totalmente al diseño y estructura del suelo.



7268

Bellota



XL Plank

PANEL 1532 x 232 x 6,5 mm

CAJA 6 Paneles | 2,13 m²

PALET 44 Cajas | 93,72 m²

XL Plank | Color 2786 Pradera

PANEL 1532 x 232 x 6,5 mm

CAJA 6 Paneles | 2,07 m²

PALET 44 Cajas | 91,08 m²

Herringbone | HB 7023 Alameda

PANEL 710 x 142 x 6,5 mm

CAJA 20 Paneles | 2,02 m²

PALET 32 Cajas | 64,64 m²

SPC 6,5 mm - Capa de uso 0,55 mm

Acabado Mate Tecnología Natur Trend

SP (Super Protect) Corcho incorporado 1mm, Sincronizado, Bisel Prensado



7268 | Bellota
ER | 1 LAMA




7265 | Vivero
ER | 1 LAMA



7266 | Albero
ER | 1 LAMA



7023 | Alameda
ER | 1 LAMA



7263

Dehesa



7261

Aurora
ER | 1 LAMA



7263


Dehesa
ER | 1 LAMA



HB7023 | Alameda
ER | 1 LAMA



2786 | Pradera
ER | 1 LAMA



7261 | Aurora



HB7023


Alameda

FIRMFIT CERÁMICO

PANEL 810 x 405 x 6 mm

CAJA 6 Paneles | 1,97 m²

PALET 42 Cajas | 82,66 m²



SPC 6 mm – Capa de uso 0,55 mm

Acabado Mate Tecnología Natur Trend

SP (Super Protect) Corcho incorporado 1mm, Sincronizado, Bisel Prensado



2687

Cemento




2687

Cemento



2690

Antracita



2679

Arena



2679

Arena

Legacy Oak

LEGACY



PANEL 1.235 x 192 x 5 mm

CAJA 11 Paneles | 2,608 m²

PALET 36 Cajas | 93,888 m²



SPC 5 mm - Capa de uso 0,55 mm

Acabado Mate Tecnología Natur Trend

SP (Super Protect) Foam IXPE incorporado 1mm; Sincronizado, Micro-bisel



7592

Roble Celestia



7587

Roble Asgard
ER | 1 LAMA



7592

Roble Celestia
ER | 1 LAMA



7590

Roble Ithaca



7588

Roble Merlin




7590

Roble Ithaca
ER I 1 LAMA



7588

Roble Merlin
ER I 1 LAMA



7589

Roble Pandora



7589

Roble Pandora
ER I 1 LAMA



7586

Roble Rivendell
ER I 1 LAMA

Aqquo Easy Big son suelos vinílicos formados por partículas de micro-cemento que aportan una mayor rigidez y que lo convierten en una de las líneas más competitivas del mercado.



SP AQQUO-EASY BIG

AQQUO EASY BIG



PANEL 1.800 x 228 x 6 mm


CAJA 5 Paneles | 2,052 m²

PALET 44 Cajas | 90,288 m²



SPC 6 mm - Capa de uso 0,55 mm


1 mm FOAM IXPE incorporado



9757 | Roble Winter
ER | 1 LAMA



9788 | Roble Light
ER | 1 LAMA



9771

Roble Crema



9771

Roble Crema
ER I 1 LAMA




9764

Roble Cal
ER I 1 LAMA

ORAC

Revestimientos de pared





C327

MANOIR



C325 MANOIR Purotouch®

200 x 7 x 6,5 cm





C326 MANOIR Purotouch®

200 x 10,5 x 9 cm



C327 MANOIR Purotouch®

200 x 14,3 x 15,9 cm



ACCESORIOS

BASES AISLANTES



Foam SILENZIO 2,8

TAMAÑO 5,5 m²

ESPESOR 2,8 mm

Excepcional acústico y térmico.

Extremadamente pesado (2,4 kg/m²)

Aislamiento acústico de impacto: 19 dB

Reducción al ruido: 24 sone = 50%

Resist. térmica: 0,01 m² K/W

Resist. a la difusión de vapor de agua (Sd): > 100 m / A +

Foam SILENZIO 1,8

TAMAÑO 8,5 m²

ESPESOR 1,8 mm

Excepcional acústico y térmico.

Extremadamente pesado (1,8 kg/m²)

Aislamiento acústico de impacto: 19 dB

Reducción al ruido: 24 sone = 30%

Resist. térmica: 0,01 m² K/W

Resist. a la difusión de vapor de agua (Sd): > 75 m / A +



Foam EVA

TAMAÑO 15 m²


ESPESOR 2 mm | 26 db / 22 dba

Permeabilidad: 0,001

Conductividad: 0,050

Resist. térmica: 0,024 m² K/W

Caucho reticulado.



Foam EVA + plástico

TAMAÑO 15 m²

ESPESOR 2 mm | 26 db / 22 dba

Permeabilidad: 0,001

Conductividad: 0,067

Resist. térmica: 0,044 m² K/W

Caucho reticulado.



Foam EVA + aluminio. Perforado

TAMAÑO 15 m²

ESPESOR 2 mm 26 db / 22 dba / Bfls 1

Permeabilidad: 0,001

Conductividad: 0,090

Resist. térmica: 0,024 m² K/W

Caucho reticulado.

LAMAS Y PERFILES DE ESCALERA



MODELO 1. Lamas peldaños escaleras

Lamas peldaños escaleras en **stock** de las colecciones TOTTAL PLUS, TOTTAL, HYDROTOTTAL PLUS y PROMO 5.

Largo de lama: 1380 mm.



MODELO 2. Lamas peldaños escaleras

Lamas peldaños escaleras **bajo pedido** de los suelos laminados, flotantes de madera y vinílicos.

PERFILES DE DILATACIÓN



Perfil de dilatación aluminio

Longitud: 2,50m para los suelos laminados y vinilos.
Opción longitud 0,83m para varios diseños.

PERFILES DE TRANSICIÓN



Perfil de transición aluminio

Longitud: 2,50m para los suelos laminados y vinilos.
Opción longitud 0,83m para varios diseños.

ACCESORIOS

RODAPIÉS



Rodapié melaminado

LONGITUD 2,25 m
(Canto recto)

DM Hidrófugo:
80x14 mm
A juego de los Suelos
Laminados



Rodapié Foil Lacado

LONGITUD 2,24 m
(Canto recto)

DM Hidrófugo
90x14 mm | 100x14 mm
120x14 mm



Rodapié Madera

LONGITUD 2,20 m
(Canto recto)

DM Rechapado:
80x12mm | 120x12mm
Maderas Roble y Sapelly



Rodapié WPC

LONGITUD 2,25 m
(Canto recto)

WPC Melaminado:
80x12mm

Colores:
Blanco y a juego de los
Vinílicos.



Rodapié Hidrófugo prelacado con moldura

Longitud 2,25 m
(Canto moldura)

DM Hidrófugo:
130x14mm



RODAPIÉ WPC lacado blanco

Longitud 2,25 m
(Canto moldura)

WPC Lacado:
90x12mm | 100x12mm
120x12mm

RODAPIÉS ORAC



ORAC

Rodapié SX 180 HIGHLINE

Pintar al agua | Lacar

LONGITUD 2,00 m

120x16 mm



ORAC

Rodapié SX 206

Pintar al agua | Lacar

LONGITUD 2,00 m

180x18 mm

EXPOSITORES Y LLAVEROS



UNIQUE



LEGACY



FIRMFIT




PROMO 5



TOTTAL



TOTTAL PLUS



HYDROTOTTAL PLUS



MAMMUT PLUS

Innovación con Diseños Sostenibles, para una vida mejor.

En Brikte, reafirmamos la importancia de crear soluciones innovadoras y sostenibles en la categoría de suelos para un hogar más saludable y respetuoso con nuestro planeta.

En este año 2025, nos hemos unido a la iniciativa del **Pacto Mundial de las Naciones Unidas** y también hemos creado un nuevo proyecto llamado **BRIKTE-GO**, que consiste en la recopilación de ideas, información y análisis de todo lo relacionado con el cumplimiento de los Diez Principios y Objetivos de Desarrollo Sostenible del Pacto Mundial y Pacto Verde Europeo, con el objeto de poder reducir constantemente nuestra huella de carbono y apoyar una economía basada en la circularidad y la descarbonización de la industria para poder limitar el cambio climático.

Una visión que tiene como objetivo cuidar nuestro planeta con materiales que impacten positivamente en el medio ambiente y de crear y maximizar el valor de tu espacio.

- Para mejorar la **calidad de vida de las personas y mascotas** con hogares más saludables utilizando la tecnología e innovación como motores de un progreso a largo plazo.
- Ofreciendo **soluciones duraderas, de alto rendimiento y atractivas** que generen bienestar y que se puedan adaptar a tu estilo de vida para disfrutar de un hogar hecho a tu gusto y en el que puedas vivir con tranquilidad.

Nuestra **nueva colección de suelos Eco Composite UNIQUE** es la respuesta a los desafíos medioambientales de la construcción tradicional y una solución de alto rendimiento en la categoría de suelo. Galardonados con el **premio GREENSTEP**.

 **Pisando un futuro más verde.**



UNIQUE
ECO FLOORING

Legacy Oak

FIRMFIT
FSC for a better life together

KRONOTEX
BY SWISS KRONO GROUP





CONDICIONES DE GARANTÍA

SUELOS LAMINADOS

SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG (en lo sucesivo denominado: KRONOTEX) concede a los compradores de suelo laminado KRONOTEX, además de las disposiciones obligatorias de garantías aplicables sin restricción, **una garantía adicional válida para la fecha de compra por la resistencia a la abrasión de la superficie de suelos laminados KRONOTEX** de conformidad con las siguientes disposiciones.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Los paneles laminados de KRONOTEX deben verificarse para detectar defectos existentes antes y durante su instalación. El suelo laminado KRONOTEX instalado a pesar de defectos visibles deberá excluirse de la garantía. El suelo laminado KRONOTEX deberá instalarse profesionalmente en espacios secos de conformidad con las instrucciones de instalación y en línea con su categoría correspondiente de resistencia. El suelo laminado KRONOTEX instalado en espacios húmedos queda excluido de la garantía.

Las marcas de abrasión en los suelos laminados KRONOTEX deben ser claramente visibles en un área de al menos 1 cm²; en particular, la capa decorativa debe haberse borrado por completo. Los puntos de abrasión en los bordes de los elementos y los daños por uso indebido o extraordinario, y en particular los causados por esfuerzos mecánicos, quedan excluidos de la garantía. Para que la garantía se mantenga, los suelos laminados de KRONOTEX deben limpiarse y cuidarse regularmente de acuerdo con las instrucciones sobre su cuidado.

Cualquier reclamación de garantía debe presentarse ante el distribuidor en un plazo máximo de 30 días después de constatar la abrasión y deberá ir acompañada de la factura original. Para verificar las reclamaciones de garantía, KRONOTEX tiene el derecho de inspeccionar el suelo afectado in situ.

SERVICIOS DE GARANTÍA

En los casos de garantía, KRONOTEX proporcionará un reemplazo de los elementos dañados. Si el suelo laminado KRONOTEX en cuestión ya no está disponible, el comprador puede elegir un reemplazo con una calidad equivalente de la gama actual de KRONOTEX.

Puesto que se estima que el valor del suelo laminado KRONOTEX disminuye en un 10% anual debido al uso, KRONOTEX entregará el reemplazo siempre que el cliente abone el importe correspondiente a esta pérdida de valor.

Se excluye cualquier responsabilidad por daños adicionales, en particular daños consecuentes, como los costes asociados con la instalación, la extracción y el transporte de los suelos laminados de KRONOTEX dañados.

GUÍA INSTALACIÓN



GARANTÍAS



TARIMAS MADERA

El suelo Exclusive Line es un producto natural y único, caracterizado por variaciones en el tono y las dimensiones de las vetas. Estas variaciones no son defectos, sino que forman parte de la belleza natural y única del suelo de madera. Estas variaciones se producen en la naturaleza específica de la madera, son normales y realzan la belleza natural de los lugares donde se instala el suelo.

Todos los suelos deben instalarse siguiendo las directrices de instalación y los procedimientos de cuidado y mantenimiento de Exclusive Line. Esta colección garantiza todos los defectos causados por la mecanización y el acabado. No se cubren los daños causados por una instalación, almacenamiento y transporte inadecuados. También garantiza los defectos superiores al 5% del pedido original y cubrirá todos los gastos de sustitución/reparación de dichos defectos, excluyendo los gastos de almacenamiento, transporte e instalación.

Todas las **devoluciones** deben tramitarse por correo electrónico en un plazo de 15 días tras la recepción de la mercancía y deben ser autorizadas previamente. No se aceptarán devoluciones ni cancelaciones transcurridos 15 días desde la recepción del producto.

Mantenimiento, almacenamiento y limpieza

Los suelos de madera deben limpiarse con un producto adecuado para suelos barnizados. No utilice productos que contengan amoníaco como componente y evite limpiar con paños y trapeadores húmedos. Después de limpiar el suelo, puede utilizar un producto limpiador y otro revitalizante, ambos adecuados para suelos de madera. Deben colocarse protectores de fieltro en los pies de los muebles para evitar que se dañe el suelo.



CONDICIONES DE GARANTÍA



SUELOS UNIQUE - FIRMFIT - LEGACY



En caso de presentarse una reclamación al amparo de la garantía, y según nuestro criterio, procederemos a la reparación o sustitución del material defectuoso o bien al reembolso del importe del pavimento.

Si el pavimento fue instalado originalmente por un profesional certificado y se presenta una reclamación justificada dentro de los primeros treinta y seis meses desde la fecha de compra original, también se asumirán los costes razonables de mano de obra necesarios para la reparación o sustitución.

La reparación, sustitución o reembolso se efectuará de forma prorrateada, aplicando un porcentaje sobre el coste del pavimento y, en su caso, de la mano de obra, en función del tiempo restante de la garantía.

Por ejemplo, si la reclamación se presenta tres años después de la compra de un producto con garantía de quince años, se cubrirá el 80% (12/15) del coste del suelo.

La garantía se limita a los diseños, colores y estilos disponibles en el momento de la intervención. Si el modelo original no estuviera disponible, podrá sustituirse por otro similar de valor equivalente, teniendo en cuenta las preferencias del cliente.

	GUÍA INSTALACIÓN GENERAL	GUÍA INSTALACIÓN ESPIGA	GARANTÍA COMERCIAL	GARANTÍA RESIDENCIAL
FIRMFIT				
LEGACY				
UNIQUE				



BRIKTE