



11

DISEÑOS

70%

PIEDRA CALIZA

24-72H

**ENTREGA
GARANTIZADA**

Distribuidor oficial Firmfit en España ·
brikte.com



***“ES EL SUELO DE QUIEN QUIERE BELLEZA SIN
CONVERTIRLA EN UNA PREOCUPACIÓN.”***

Pradera

El lujo está en lo que *dura*.

NaturTrend Ultra-Matte ha redefinido lo que un suelo vinílico puede ser: cálido al tacto, profundo en su veta, que aguanta tacones, sillas con ruedas, el roce diario de un perro feliz.

Nuestros suelos Firmfit logran un acabado de Roble Premium y cerámicas que se mimetizan con el ambiente. Nuestros tablones reproducen diseño y alta resistencia. Pero donde la madera natural se rinde —al agua, al sol, al peso de los años— el vinilo Firmfit resiste sin gestos.

*No imitamos el roble.
Lo reinterpretamos
para una vida más
exigente.*

Nuestra colección ha transformado el concepto de vinilo, gracias a la incorporación de la **Piedra Caliza** en más de un 70%, lo cual reduce significativamente el PVC.



Diseñados para resistir,
hechos para durar.

Vivero

• LA COLECCIÓN

ULTRA-MATTE® TECHNOLOGY

Mirando al futuro.

Lo que no se ve es lo que lo hace diferente.

Firmfit tiene un núcleo a base de piedra caliza que le da una resistencia a las abolladuras y estabilidad inigualables al calor y la luz solar.

Además, son extraordinariamente estables a altas temperaturas y luz solar directa ya que las laminas son lo suficientemente fuertes para empujarse las unas a las otras.




400 m²

SIN JUNTAS



1 mm

CORCHO INCORPORADO



T-LOCK

ANCLAJE



100%

IMPERMEABLE



Bellota

*Roble oscuro con
carácter*

Descubre nuestra alta gama de vinilos.

COLECCIÓN
DISEÑOS
MEDIDAS
PROPIEDADES
SOSTENIBILIDAD
TENDENCIAS CLAVE





TECNOLOGÍA PATENTADA

NaturTrend SE+[®] Ultra Matte

Representa una de las mayores evoluciones en pavimentos de núcleo rígido (SPC). Efecto **Ultra Matte Sin Brillo, Textura Realista** (EIR – Embossed in Register).



Ultra Matte



Sin Brillo



Textura
Realista



Alta
Resistencia

Esta tecnología busca resolver uno de los problemas históricos del vinilo: el brillo artificial y la 'sensación plástica', ofreciendo un acabado ultra mate extremadamente natural y de **alta resistencia**.

BISEL PRENSADO

ACABADO NATURAL.
MÁXIMO REALISMO.



DEHESA

Cada diseño al detalle.

TEXTURAS AUTÉNTICAS.
ESPACIOS QUE INSPIRAN.
SUELOS PARA LA VIDA REAL.

• DISEÑOS

Once historias. Un mismo carácter.

Ocho laminas de madera. Tres cerámicos. Toda la colección con stock permanente.


BEST SELLER




Aurora




Dehesa




Bellota



Vivero



Albero




Pradera

• DISEÑOS


Disfrute de la belleza en diversos formatos

COLECCIONES DIMENSIONES EN ANCHO Y LARGO.


BEST SELLER




Alameda




Arena



Cemento



Alameda Espiga



Antracita

• DISEÑOS

Originalidad con patrones.

FORMATO ESPIGA-HERRINGBONE



ALAMEDA ESPIGA
Para los que se atreven.





Arena

• MEDIDAS

Datos *técnicos.*

FORMATOS PENSADOS
PARA CADA ESPACIO.

MADERAS

-  6,5 mm
-  1532 × 232 mm
-  70% piedra caliza
-  T-Lock · 4 lados



PRADERA
1532 × 225 mm

CERÁMICOS

-  6 mm
-  810 × 405 mm
-  70% piedra caliza
-  T-Lock · 4 lados



NATURALEZA, RESISTENCIA
Y DISEÑO EN EQUILIBRIO.

DISEÑOS
QUE SE ADAPTAN
A TU VIDA.



Datos *técnicos.*

- TECNOLOGÍA NATUR TREND
ULTRA MATTE, ASPECTO MÁS
NATURAL
- SISTEMA DE ANCLAJE T-LOCK
- 400 M2 SIN JUNTAS
- SINCRONIZADO CON REGISTRO.
- 70% NÚCLEO DE PIEDRA CALIZA
- 30% PVC
- BISEL PRENSADO A 4 LADOS
- REPETICIÓN 1 DE CADA 25 LAMAS
- CORCHO INCORPORADO 1MM
- SUPERFICIE 100% IMPERMEABLE
- PP LIBRE
- APTOS CALEFACCIÓN RADIANTE
Y REFRIGERANTE
- Prácticamente el 100 % de los
residuos internos de vinilo se
reutilizan a través del sistema de
reciclaje interno de la fábrica.
- INSONOROS

100%
Resistente al Agua



LARGE AREA
INSTALLATION



BISEL
PRENSADO



Aurora

Un futuro más natural es posible.

SUELOS RESPONSABLES
PARA UN MUNDO MEJOR.



Rigid Core Flooring



Suelos que duran. Y un planeta que también.

Mediante el **Análisis del Ciclo de Vida (ACV)**, evaluamos el impacto ambiental de nuestros productos a lo largo de toda su vida útil. Este análisis abarcó cada etapa, desde la extracción de la materia prima hasta la fabricación y su posterior eliminación al final de su vida útil. La información obtenida del ACV nos permitió emitir Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) para nuestros Suelos de Núcleo Rígido, proporcionando a nuestros clientes información transparente sobre las características ambientales de nuestros productos.

CORCHO

Ofrece un mejor rendimiento acústico, resistencia al moho y una superficie más suave y cómoda para los pies. Una vez que los alcornoques tienen unos 25 años, la corteza se arranca de los troncos cada nueve años. Los árboles viven 200 años.

CALIZA

La piedra caliza es una calcita mineral natural y abundante que incorporamos a nuestros productos de núcleo rígido. Al reemplazar el LVT tradicional con soluciones de núcleo rígido, podemos reducir drásticamente el uso de PVC y plastificantes.

01

CALIZA

Núcleo natural

70% piedra caliza mineral.
Reemplaza el PVC tradicional y reduce drásticamente el uso de plastificantes.

02

CORCHO

Hipoalergénico

Procedente del alcornoque, que vive 200 años. 1 mm incorporado para confort acústico y resistencia al moho.

03

RECICLAJE



Ciclo cerrado

Prácticamente el 100% de los residuos internos de vinilo se reutilizan en el sistema de reciclaje interno.

Unión de dos suelos del mismo diseño.

ALAMEDA

REF: 7023





Cada proyecto es una oportunidad
para crear algo único y memorable.

Distribuidor oficial Firmfit en España · brikte.com